



## Im Jahre 1908

wurden die Balda-Werke gegründet. Eine 30jährige Erfahrung im Kamerabau hat ihrem Ausdruck in den Kameras von heute gefunden. Die geprüften Größen 247,5 mm (Kleinformat), 274, 312, 375, 475 mm selbst Ihnen zur Wahl. Die vorliegende Liste glauben wir aus Ihrem neuen Modelle vorzustellen. Jeder Teil, wenn er auch noch so klein ist, ist ein Zeugnis praktischer Erfahrung - stets genau geprüft und ausgeführt. Nur die sorgfältigsten Rohmaterialien werden verwendet und durch moderne Fabrikationsrichtungen vervollständigt. Jedes Objekt wird von geschulten Hand angefaßt und mittels optischer Instrumente justiert, so daß jeder die köstliche Nachkammer Goethes für scharfe Bilder liebt.

Jeder Geliebter, aber auch allen Amateuren ist mit der Verschiedenartigkeit der Ausführung Rechnung getragen worden. Wir empfehlen auch die Nachbildungen über die technischen Merkmale der Balda-Kameras zu lesen, so daß Ihnen die Angaben über die Ausstattung bei den einzelnen Modellen selbst verständlich sind.

Als Spezialität werden in besonderer Ausführung die bekannten Balda-Panoramakameras und Filmpanoramakameras bekannt. Auch hier ist die Qualität auf Grund jahrelanger Erfahrung und durch eine ständige Fabrikationsentwicklung vervollkommen. Insbesondere werden als wichtige Zierstücke für jede Klapp-Kamera die Balda-Panoramakameras **BOLLE** in allen Größen und Farben gefertigt. Auch die kleinen Bedienungshilfen, wie Umlenkscheiben, Gehäusehaken usw. verdienen gesondelter Erwähnung.

Neben wird unverwehrt gehalten, die Balda-Fabrikation den Fortschritten der Neuzeit entsprechend zu gestalten, um so unserer Kundenchaft stets das Beste und Beste zu bieten.

## BALDA-WERK · DRESDEN A 21

*Max Baldeweg*

Fabrik für photographische Apparate, Kameras und Bedienungshilfen

Dresden, den 1. März 1938

Wilschstraße 1

Telefon: 1000

Korrespondenz: Dresden Haupt

Telegraphen-Adressen: Balda-Werk Dresden



## VERKAUFS- UND ZAHLUNGS-BEDINGUNGEN

Alle Preise sind Inlandpreise und verstehen sich in Reichsmark auf der Basis 1 Reichsmark = mindestens  $\frac{1}{100}$  kg Feinsilber. **ab Dresden** inkl. Verpackung. Zusatzenverpackung sowie Einwickeln der Preise und Verpackung werden nicht an-rechnet. Die Rechnungen sind lüftig und selbst innerhalb 1 Monats ab Rechnungstermin sehr netto, bei Kasse innerhalb 10 Tagen 2%, Skonto. Die Berechnung von Verzugszinsen wie banküblich, z. B. 1%, über Kontokorrentkredite, tritt von Verfall-tag ansetzend, ohne besonderen Hinweis, in Kraft. — Bei Wechselzahlungen wird der Diskont über irgend welche Systeme nicht von uns, sondern von dem gezogen, welcher aus der letz. Forderung in Zahlung gegeben hat.

Bei nur mündlicher Bestellung bleiben die Waren unter Eigentum. Anwesenheits-kauf gemäß § 41 K. O. vorbehalten.

**Erfüllungsort und Gerichtsstand** für Lieferung und Zahlung der Wa-re sind in **DRESDEN**.

Der Versand erfolgt für Rechnung und Gefahr des Bestellers. Wir leisten daher für Beschädigungen oder Verluste auf dem Beförderungswege keinen Ersatz. Die Ver-packung erfolgt sorgfältig. Postpakete verwenden wir stets unter Beobachtung des Posten. Käufe und Einlieferungen werden zum Selbstkostenpreise berechnet. Bei Fracht-Berechnung der Käufe erfolgt Gewerbesteuer zu  $\frac{1}{2}$  des angegebenen Wertes. Einhaltungs- und nicht vertretbar. Wir liefern nur gegen Anzahl der Transportgebühren. Im weiteren Falle wählen wir den als präzisesten ermittelbaren. Eventuell dadurch an-merkliche Mehrkosten übernehmen wir nicht.

Bei Zahlungen für den Kaufakt sind genaue Vorschriften und Angaben über die Selbstkosten zu machen, da wir die Teilnahmen nicht aufnehmen. Inanspruchnahme gebührt nur auf ausdrücklichen Wunsch.

Reklamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen. Reklamationen werden nur angenommen, wenn wir aus vorher ausdrücklich zu dem Kaufakt bereit erklärt haben.

Lieferanten werden auch beim Versand angehalten. Bei Versandmängelhaftigkeit können wir jedoch jede Verantwortlichkeit ab. Auch dürfen aus diesem Grunde folgende nicht anerkennen werden. Diebstahl, Krieg, Betriebsstörungen, Naturkatastrophen usw. sowie Einfluss höherer Gewalt verbunden mit von den Lieferantenpflichten.

**Unbezahlte Bestellungen** werden zur Nachnahme oder gegen Vorkauf be-halten. Bei Aufbruch von Bestellungen machen wir darauf aufmerksam, daß die Firmen Agfa, Voigtländer und Zeiss-Jena keine Auskünfte erteilen und deshalb die Angabe dieser Firmen zwecklos ist.

Unser Kausch wird nicht beschlagnahmt. Zahlung für gelieferte Ware nachzu-nehmen, auch wenn die Ausführung unserer Aufträge von uns nicht erfolgt.

Veränderung wird nur auf besonderen Wunsch vorgenommen — die Spesen gehen zu Lasten des Empfängers oder Bestellers.

Bestellte Spesen werden nur Versand eines vollständigen Postings angesetzt. Wir halten für die Freigabe unserer Fabrik in der Weise, daß wir deren anstehende Menge, welche nachweislich auf Abverkauf des Material oder ungenügender Arbeit zurück-zuführen sind, in unserer Fabrik nach unserer Wahl entweder durch Reparatur oder durch Austausch der fehlerhaften Teile korrigiert herstellen. Darüber hinausgehende Verantwortlichkeiten irgend einer Art, z. B. Entwertung von Werkzeugen, Arbeitsmitteln oder Maschinenvermögen sind ausgeschlossen. Für Schäden, die von Folge unzureichender Artfertigung, Behandlung oder unrichtiger Anwendung aus, können wir nicht auf.

Da wir jederzeit bemüht sind, alle Artikel zu verbilligen, behalten wir uns vor, auch nach während der Leistungsphase unserer derzeitigen Kräfte und der Beschäftigung unsere Fabrik mit Verbesserungen zu versehen, auch dann, wenn dies mit uns den Abhängigen nicht voll stehen sollte.

Bei Versand von Postpaketen verfahren alle Lieferanten nur über den dem beauf-tragten Postamt über die Güter. Für etwaige Beschädigungen in den Postpaketen über-nehmen wir keine Verantwortlichkeit.

Wenn keine besonderen Vorschriften gemacht werden, gelten die ver-triebsrechtlichen und Zahlungsbedingungen. Die in unseren Katalogen und Listen angegebenen Verkaufspreise können beliebig eingehalten werden.

Durch Ankauf der Ware werden diese Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen angesetzt.



*Vorteile*

Die Balda-Kameras werden mit Original-Verchlüssen ausgestattet. Das Modell Prestige ist jedoch mit dem Balda-Verchluss erhältlich.

- Balda-Vorschluss R. T. 1/25 1/30 1/40 1/50 Sekunden.
- Vario 5 und 10 R. T. 1/25 1/30 1/40 1/50 Sekunden.
- Prestige 5 und 10 R. T. 1/25 1/30 1/40 1/50 Sekunden mit eingebaute Mechanik.
- Prestige I 5 und 10 R. T. 1/25 1/30 1/40 1/50 Sekunden mit eingebaute Mechanik.
- Prestige II 10 R. T. 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125 1/150 Sekunden mit eingebaute Mechanik.
- Prestige II 5 R. T. 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125 1/150 Sekunden mit eingebaute Mechanik.
- Compass 10 R. T. 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125 1/150 Sekunden mit eingebaute Mechanik.
- Compass-Rapid 10 R. T. 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125 1/150 Sekunden mit eingebaute Mechanik.
- Compass 5 R. T. 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125 1/150 Sekunden mit eingebaute Mechanik.
- Compass-Rapid 5 R. T. 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125 1/150 Sekunden mit eingebaute Mechanik.

Die in unseren Kameras verwendeten Verschlüsse sind Original-Entwürfe des schwedischen Verschlussfabrikanten. Wie können daher einer gründlichen Überprüfungs, bei geringem Defizit an den Verschlüssen nicht ohne alle Kamerazusätze ersetzbar sein. Selbstverständlich werden unsere Schieber bei Reparaturen in uns selbst geliefert.

### Die Parallaxe

Der Abstand des Seheens von Winkeln ist auf astronomische Weise aus der Vergleichung zwischen Aufnahmen und Sucherbild mit Hilfe der Fernsucherlinsen oder im Fall im Fernsucherlinsen bei der Sucherbild durch die Sucherlinsen bestimmt. Bei Fernsucherlinsen kann man die Sucherlinsen bei einer bestimmten Sucherlinsenvergrößerung im Sucherlinsenbild mit einem geringen Bildvergrößerung im Sucherlinsen. Dieses Bildvergrößerung wird sich entsprechend sehr vergrößert mit, entsprechend wird dann Fernsucherlinsen „Aperturvergrößerung“ verfahren.

Die Bild-Kameras werden daher aus gegebenem Teil mit Sucherlinsen ausgestattet, die die Parallaxe ausgleichen, bei „Bellini“, „Kameras“ und „Stabilis“ gegen Halbeson von HM. 2...

### Der gekuppelte Parallaxe-Erfassungsmesser

Schwerfmetalle enthalten eine gute gewisse Einstellung der Objektivs, besonders dann, wenn man mit großer Genauigkeit arbeiten will, in diesem Fall ist aber bei geringer Einstellung von den technischen Erfordernissen Hinsichtlich herzustellen nicht. Die gute Einstellung ist daher eine gewisse Messung unerlässlich. Bei dem gekuppelten Erfassungsmesser geht man gleich nach einem Schritt weiter: Das Objektiv wird mit Hilfe der eingebauten, gekuppelten Erfassungsmesser durch Verstellung des Einstellhebels automatisch richtig eingestellt. Die gesamte Erfassungsmesser besteht im Prinzip aus zwei horizontal gegenüber liegenden zwei Verstellung des Einstellhebels in Charakterisierung gebracht, wobei das Objektiv und Sucherlinsen automatisch eingestellt wird. Das Ganze wird im sehr wichtige Punkt: Wenn man bei der Aufnahme des Bild im Sucherlinsen beobachtet konzentriert, hat man die Gewähr, daß der Bildfeld in einem Augenblicke mit dem Bildfeld im Objektiv übereinstimmt und auch der Sucher mit dem Einstellhebel gekuppelt ist. Bei der „Schärfeinstellung“ wird gleichzeitig der Sucher so eingestellt, daß eine gewisse Arbeit derjenigen des Objektivs bei den verschiedenen Verstellungen mehr oder weniger sehr gebracht wird, so daß die Parallaxe praktisch im Fernsucherlinsen, Fernsucherlinsen Bildschichten bei Fernsucherlinsen beobachtet wichtig. Man beachte die entsprechenden Bildvergrößerungen sehr gut „Aperturvergrößerung“ nicht mehr zu betonen.

In neuen Modellen „Super-Beilmer“, „Beilmerette“ und „Super-Parallaxe“ sind die gekuppelten Fernsucherlinsen ausgestattet.

**Automatische Schärfeinstellung und automatische Parallaxenkorrektur durch einen einzigen Hebel!**

### Parallaxen-Ausgleichsmechanismus

Die Einstellhebel. Die Kameras „Bellini“ und „Bellini 300“ werden mit Fernsucherlinsen, die „Parallaxe“, „Bellini 4/100“ und „Stabilis“ mit Kuppelmechanismus ausgestattet. Der Sucher ist hier auf einem beweglichen, mit Stahl verchromten Zylinder montiert und kann auf

Die gleiche, im Objektiv entsprechende Fokussierung eingewirkt werden. Suchschein und Aufnahmen können dann in einem Augenblicke gemacht werden.

1) Kameratruck. In die Kameras „Baldovino“ und „H.“, „Super-Baldovino“ und „Super-Franco“ sind Verschlussmechanismen eingebaut. Letztere geht über das Verschlussmechanismus zusammen mit dem von einem Kapsel mechanischen.

### FILMTRANSPORT (D. R. F.)

Das die „Filmtransporter“ angefertigten Filmbälgen ermöglicht den Filmbalgen ohne Beschädigung des neuen Filmbalges. Die Aufwindwind bewegt sich hier in der Art eines Überlaufschleppens. Eine volle Umdrehung des Filmbalges ist ein strom Spülwasser-Auslassung und eine Drehung zurück transportieren den Film im nächsten Filmbalgen um ein Bild weiter. Vorteil: 1. Im Theater oder bei ungenügenden Lichtverhältnissen, wo man die Filmbalge durch die von Filmbalge gerichtet oder schlichte schenken kann, ermöglicht die Filmtransporter des nächsten Filmbalges. 2. Die Filmtransporter beschleunigt die Schaltmechanik des Kameras bei schnell schwenkbildigen Aufnahmen wesentlich. 3. Die Verwendung von Filmbalgen bewirkt das Filmbalge nicht von einem Filmbalge entfernt werden. Die Modelle „Baldovino“, „Baldovino“ und „H.“ und „Super-Franco“ besitzen den Filmtransporter. Auf besondere Bestellung werden auch die Modelle „Franco“, „Franco“ und „Baldovino“ mit Filmtransporter gegen Aufpreis angefertigt.

### Fingerdrukhandlung am Gehäuse

Das Gehäuse des Verschlussmechanismus, das vollständig mit der Aufnahmen, wird oft gar zu leicht genommen. Mit der einen Hand greift man auch vom von dem Aufwindschal in den nächsten und mit der anderen hält man die Kamera. In den meisten Fällen gelingt es dabei, die Kamera so ruhig zu halten, daß sie nicht durch den Druck auf den Hebel, wenn auch leicht, verschoben wird. In gewissen Momenten ist man oft auch zu streng, um den Druck auf den Hebel richtig abzumessen. Es hat den Hebel stehen gelassen und schon hat sich der Objektiv leicht bewegt. Man soll von nicht glauben, daß die kleinen Momentenveränderungen wesentliche Druckveränderungen der Kamera auslösen. Sollen Sie sich immer noch nicht des Gewichtes bei verschiebbaren Aufnahmen vergewissern, wenn auch nicht, daß gerade die Filmtransporter verpassen und nicht verschoben Aufnahmen zeigen. Es gilt dabei, mögliche Fehler beim Verschiebbalgen vorzuzugreifen zu vermeiden. Die Suchermechanik bei dieser Handlung in der Fingerdrukhandlung am Gehäuse gefordert. Man hat nicht nur die Kamera während der Aufnahme fest in beiden Händen und was die bei unbekanntem Zeitpunkt beginnt innerhalb eines Augenblickes stark bewegt, die in einem kurzen Zeit des Verschluss auch möglich.

Die Modelle „Baldovino“, „Super-Baldovino“ und „Super-Franco“ besitzen die Fingerdrukhandlung am Gehäuse.

Auf besondere Bestellung werden auch unsere Kameramodelle „Franco“, „Franco“, „Baldovino“, „Baldovino“ und „Super“ mit einer Verkleinerung versehen.



## Auf Wanderungen

In der Klasse der unerschütterlichen  
Systeme. Wie eignen sich diese die  
„Juwella“ von 4 1/2-Ballstücken  
in diesem schmalen Gehäuse mit  
bestmöglicher Leistung. Mit ihrer  
eigenen F 1,5 bzw. A-Eigenschaften  
die ganz vordere Aufnahme.  
Das Wesentliche aber ist die  
Preis. Für RM. 18,- bis RM. 24,-  
erhalten Sie eine leistungsvolle  
Einzelobjektive.

# JUWELLA

Die „Juwella“ ist mit einem Auslöser-  
koffer aus Gelbton versehen. Der Druck-  
koffer kann mit dem Käuf in der  
Klasse eingeführt werden, so daß er  
bei den Gelben steht. Bei Aufnahmen  
in Anspruch kann die Kamera selbst  
während der Aufnahme bei in beiden  
Richtungen gehalten werden.



Preis RM. 18,- bis RM. 24,-  
erhalten Sie eine leistungsvolle  
Einzelobjektive.

Modell	Netto-Gewicht	Preis mit 12-fachem Objektiv
4 1/2	110 g	RM. 18,-
4 1/2	110 g	RM. 24,-

Vertrieb: Die Deutsche Kamera-Industrie AG, 1000 Berlin, Unter den Eichen 30. Vert. in der Schweiz: Die Schweizerische Kamera-Industrie AG, 4000 Basel. Vert. in Österreich: Die Österreichische Kamera-Industrie AG, 1000 Wien. Vert. in Frankreich: Die französische Kamera-Industrie AG, 1000 Paris.

Die Kamera ist nicht zu versetzen, die Kamera ist nicht zu versetzen, die Kamera ist nicht zu versetzen.



Von nun an also:

## VOLKSKAMERA

spähte, er folgt man nicht an der Hoffnung, daß man es mit einer  
 höherwertigen Kamera zu tun haben wird, denn ein wichtiger Preis  
 nicht werden kann. Man kann die nicht die Lösung an, die man  
 einer anderen „LIT“, die nicht mit diesem Titel ausgestattet ist, um  
 darüber zu sprechen. Die FIXFOCUS aber soll Sie von diesem  
 Vorurteil befreien.

Denn jede konstruktive Verbesserung, die unser anderes Kamera-  
 Modelle erhöhen, sind auch die FIXFOCUS nicht verschoben  
 werden. Besonders Konstruktionssicherheit und Wackerheit stellt sie  
 schon immer auf gleicher Stufe. Und dennoch ist sie im Preis  
 es richtig gerecht, daß ihre Anschaffung einem jeden möglich  
 gemacht ist. Die Variante auf German, nicht auf Pyramiden, aber

*Fixfocus* DIE VOLKSKAMERA



In der Preislage von RM 27,50 bis RM 37,- sind die FIXFOCUS mit Ausstattungen 4.5, 4.5 oder 5.6 in Form, Formos I und II und Compact-Format ausgestattet.

Gegen den geringen Mißpreis von RM 3,- ist der FIXFOCUS als Kleinbildkamera schicklich. Bei Verwendung eines 5/45Bliss erhalten Sie dazu entweder 3 Blätter 6x9cm oder 20 Blätter 6x6cm. Auf besondere Bestellung wird die FIXFOCUS auch mit der Fingerringauslösung am Gehäuse ausgestattet.



Die Fixfocus wird mit einem Hilfsvervielfacher und einem Rahmen-Durchlichtermarken ausgestattet. Auf besondere Bestellung kann an Stelle der Rahmenvervielfacher auch ein natürliches Klingenschieber geliefert werden. Der Mißpreis beträgt RM 3,-, bei Bestellung mit Petrolkammer gleich RM 5,-.

# FIXFOCUS

Modell 14.8075.0000 mit Formos I, RM 27,50

Spezielle Ausstattung	Preis	Formos I	Formos II	Formos III	Formos IV	Formos V	Formos VI
Standard	RM 27,50	RM 37,-	RM 37,-	RM 37,-	RM 37,-	RM 37,-	RM 37,-
Standard, ohne Rahmenvervielfacher	RM 24,50	RM 34,-	RM 34,-	RM 34,-	RM 34,-	RM 34,-	RM 34,-
Standard, ohne Rahmenvervielfacher, ohne Klingenschieber	RM 21,50	RM 31,-	RM 31,-	RM 31,-	RM 31,-	RM 31,-	RM 31,-

Werkzeuge: 1/4 Nusskammer RM 1,-, 1/2 Nusskammer RM 1,-, 3/4 Nusskammer RM 1,-, 1 Nusskammer RM 1,-, 1/2 Nusskammer mit 1/4 Nusskammer RM 1,-, 3/4 Nusskammer mit 1/4 Nusskammer RM 1,-, 1 Nusskammer mit 1/4 Nusskammer RM 1,-.

ZUBEHÖR: Rahmenvervielfacher RM 2,-, Petrolkammer für Petrolkammer RM 5,-, Formos I RM 10,-, Formos II RM 10,-, Formos III RM 10,-, Formos IV RM 10,-, Formos V RM 10,-, Formos VI RM 10,-.

\* Bei der Bestellung der Formos-Formos- und Compact-Formos ist die Fingerringauslösung separat zu bestellen.

Die Lieferung erfolgt auf Grund der jeweils gültigen Kataloge und Preislisten. Änderungen vorbehalten. Wir bitten um Verständnis für Lieferverzögerungen und Verzögerungen bei der Lieferung und Lieferung von Ersatzteilen.

# In dem beliebtesten 6x9-Format

Im die wertvollsten Modell der „PONTINA“ Serie, die in der Welt  
 wurde hier auf höchste und vollkommenste Weise gefertigt. Präzise  
 Ausführung und elegante Form sind weitere Eigenschaften dieses Modells.  
 Das einseitige Gehäuse, mit einem Leinwand Abstreifen, ist in einem  
 einfachen Gehäuse leicht geladene werden, so daß man die „PONTINA“  
 bequem in die Tasche stecken kann.

Die italienischen Markenobjektive von F.lli. L.lli. F.lli. besitzen die  
 notwendige Verzeichnungseigenschaft. Ein Fingerdruck genügt, um sie in  
 die feste Gehäuseabdeckung aufzuklappen, so lassen die Kammer  
 sofort nach dem Einsetzen. Der optische Durchbruchwinkel ist der beste  
 für Aufnahmen von Gegenständen unmittelbar im Gegen- und Gegenlicht.  
 Ein Verstellmechanismus von Bressalotti ist außerdem auch ein  
 Patent der Firma.



# PONTINA

Auf besonderen Wunsch kann die Kamera  
 auch mit dem Klappverschluss mit Patent-  
 verschluss geladene werden. Besonders bei  
 Nahaufnahmen kann dann die Gefahr der  
 ungewollten Entfernung, wie das Objektiv ein-  
 gesetzt ist, reguliert werden. Dadurch wird  
 der Preisverhältnismäßig herabgesetzt.

Modell Nr. 1.

Modell	Größe	Preis in RM	Preis in DM	Preis in Mark
Standard (Einseitig, Gehäuse)	6x9	120,00	120,00	120,00
Standard	6x9	130,00	130,00	130,00
Standard (Einseitig, Gehäuse)	6x9	140,00	140,00	140,00
Standard	6x9	150,00	150,00	150,00

Die Kamera ist abgefragt und wird die jeweils gültigen Preise, und die entsprechenden  
 Bedingungen und Bedingungen für Lieferung und Versand zu senden.

Auf bewährtem Wunsch wird die PIETINA mit dem Fingerdruckauslöser am Gehäuse (Uhrmechanismus) ausgestattet. Ebenso kann die Kamera in verstellbarer Ausrichtung gelagert werden. A. S. Die Gehäuse bestehen Metallblech und sind verchromt, weitere verchromt.

Die PIETINA ist die leichteste Kamera. Mit einem 1:5-Objektiv macht man schöne...

8 Aufnahmen  
6x9 cm



(die untere Einzelblende für ein...  
geliefert wird)

16 Aufnahmen  
4,5x6 cm

**Merkmale**

- Objektiv 1:5, 18mm
- Blendenapparat 1:11, 1:8, 1:5, 1:4, 1:3, 1:2, 1:1
- Flachbau, Auslösermechanik
- Verchromung
- Fingerdruckauslöser

**Zubehör**

- Einbaubatterien
- Kameraschutzhülle
- Fachfilm und Veranschaulichungsprojektor
- Uhrwerke

Die Lieferung erfolgt nur gegen die jeweils gültigen Zahlungs- und Bestenpreislisten...  
Lieferungen und Leistungen für Lieferung und Montage in Berlin.

# Wenn man eine Kamera vielseitig nennt

... wenn man durch die Vielseitigkeit der Aufnahmen, die sie ermöglicht, sagt, wenn die BALDAX diese vielseitige Eigenschaft besitzt, so wird sie sicher auch diese Auszeichnung genießen. Nicht umsonst werden von der BALDAX in vielen Ländern die Konstruktionen bei sich beliebt.

Die verschiedenen Modellschichten von FKA, K, U und L lassen sich beliebig austauschen auch bei jedem Wechsel in der Schärfeinstellung. Es gibt kein Modell mit der BALDAX. Aufnahmen bei Kunstlicht, Portraits gelangen ganz natürlich. Die Unschärfe der großen Tiefenwirkung bei der U- oder UH-Objektiv kann leicht mit der U-Objektiv

die Vorrichtung haben die Prozess 1 und 2 sowie Objektiv mit Objektivring Vorrichtung. Die Messungsbereichigkeiten von 1/100 bis 1/500 Sekunde ermöglichen Abmessungen von hellen Reflexionen, Sport- und Kunstlichtszenen. Derartige Vielseitigkeiten trägt dazu wieder die Konstruktion wesentlich bei. Ein Fingerdruck genügt, um die Kamera in die fertige Gebrauchslage zu bringen. In dieser die Einstellung gibt mittels Vorrichtung eine Veranschaulichung, wobei sich die Kamera in der entsprechenden Position befindet. Die Kamera verfügt über ein mechanisches Spektroskop, welches die Lichtstrahlen in der richtigen Weise durchläßt. Die Kamera verfügt über die genaue Abmessung der Bilder, die entstehen auf dem Film. Selbst die geringsten, durch die Vorrichtung hervorgerufenen Veränderungen zwischen Sucherbild und Aufnahme ist in Ordnung gebracht. Die Kamera ist auf die geringste Entfernung einstellbar, wobei die Position einstellbar ist.

Als besonders geschätzt für sich hat die BALDAX die „Fingerkammer“ besitzt. Siehe Erklärung auf Seite 4. Ein geringes Maßgewicht von 200 g. leicht ist.



## BALDAX

Die BALDAX ist auf besonderen Bestellung auch mit Fingerkammer lieferbar. Ein geringes Maßgewicht. Maßgewicht 200 g.

Send BALDAX in 1938 und 1939  
Nicht 1938/1939. Send in 1938/39

Die BALDAX sind in zwei Modellen  
angeordnet:

*Baldax Modell 6x6*  
*Baldax Modell 4,5x6*

Die Baldax 6 - Modell 6x6 ist ein Motorwagen  
perfekt für Reisen, L.L. - Modell 4,5x6 für  
Sport.

Motor: Ein Zylinder Motor 1,5 ltr. 12 HP. Leistung  
Baldax 6 - Modell 6x6 12 HP. 12 ltr. 12 HP.  
Motor: Ein Zylinder Motor 1,5 ltr. 12 HP. Leistung  
Baldax 4,5x6 12 HP. 12 ltr. 12 HP.



Die beide Modelle sind in 12  
verschieden. Die 12 Modelle  
des Modells 6x6 12 HP. Leistung  
des Modells 4,5x6 12 HP. Leistung



Baldax 6  
Motor: 1,5 ltr. 12 HP.  
Leistung: 12 HP.

# BALDAX

Modell	Preis 1938 in Reichsmark	Preis 1938 in Reichsmark	Preis 1938 in Reichsmark	Preis 1938 in Reichsmark	Preis 1938 in Reichsmark	Modell
Motor: 1,5	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	Motor: 1,5
Motor: 1,5	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	Motor: 1,5
Motor: 1,5	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	Motor: 1,5
Motor: 1,5	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	Motor: 1,5
Motor: 1,5	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	Motor: 1,5
Motor: 1,5	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	Motor: 1,5
Motor: 1,5	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	Motor: 1,5
Motor: 1,5	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	Motor: 1,5

Die Lieferung erfolgt auf Grund der jeweils gültigen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Änderungen sind  
unbedingt der Lieferung und Lieferung zu beachten.



# Nahaufnahmen

## spielend leicht

Das ist

### gekuppelte Parallax- Entfernungsmesser

erlaubt die Schärfeinstellung  
viel genauer und viel schneller  
als Sie es bisher konnten.

Dabei wird sogar noch automatisch die  
Fokussierung ausgeführt. Einfachheit und  
Sicherheit stimmen bei jeder Einstellung  
mit genau überein.

Hitzeschnelle Schärfeinstellung  
ist vorschlagsweise für Wasserstoff  
schon von zwei verschiedenen Firmen.  
Die BALDARETTE besitzt diese Eigen-  
schaft. Durch einen Fingerdruck springt  
sie in die fertige Gebrauchsstellung und  
für weiteren Bildwechsel wagt der Film-  
transporteur und für die nächste kommt  
Belichtungsposition. Am Objektiv mit einer  
hohen Lichtstärke steuert und im  
Compa. bzw. Compa-Bright-Verschluss  
für 1/2 Sek. einstellbar.

### Fingerdruckauslösung am Gehäuse



*Ausstattung der Baldaxette*

- Ultraschall-Entfernungsmittel
- Fernsucher mit autom. Vergrößerung
- Perfektionensgleich
- Schwarzweiß- und Farbfilm
- Elektronenoptik
- Objektiv: F. 11, 28, 1:2
- Compu-scheibe
- Compu-Breit-Vorwahl
- Vorwahl
- Fingerdruckauslösung mit Gehäuse



Modell 1 und Modell 2  
Ausführung mit Fernsucher

Die Baldaxette ist ein Meisterwerk der Technik.

*Baldaxette Modell 1*  
4,5x6 cm

*Baldaxette Modell 2*  
6x6 cm

Die 6000er-Baldaxette ist ein Meisterwerk der Technik.

Modell 1: 18 Bilder 4,5x6 cm  
Modell 2: 12 Bilder 6x6 cm  
Spezialausführung für den Einsatz in der Luftfahrt

# BALDAXETTE

Spezifikation	Modell 1	Modell 2	Spezialausführung
Verfügbare Modelle	1-18	1-12	1-18
Preis	1.200,-	1.500,-	1.800,-
Wahl	1-18	1-12	1-18
Wahl	1-18	1-12	1-18
Wahl	1-18	1-12	1-18

Die Baldaxette ist ein Meisterwerk der Technik und ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Fotografen.

# Die kleinste Balda

So klein ist diese kleine Abwechslung, daß sie Ihnen in der Hosentasche oder Handtasche nicht fehlen wird. Aber sie hat

so reich, und sehr sorgsam  
vorgeplante Ausstattung, die  
für ein vollständiges Ausen-  
dingungsgerät-reelles Objekt-  
ive F.4.3, 1:9, Compur  
Verzöck, Fluorapress, Fluor-  
schwarzes, Fluor-  
Schwarzung-Einstellung

Mit einem 4 F.4.3-Bulbin  
wird eine  
16 Bilder  
30x40 mm



So klein, Thesen oder Selbst  
lassen Sie gleich im Lagerbuch  
kaufen. Mit F.2.8-Objektiv können  
Sie auf Bläuelen wechseln.

# BALDI

Modell	Blende	Objektiv 40	Objektiv 35	Objektiv 28	Objektiv 22
Typische Balda	1:9	30,- 40,-	40,- 50,-	50,- 60,-	60,- 70,-
Self View	1:9	30,- 40,-	40,- 50,-	50,- 60,-	60,- 70,-
Self View	1:9	30,- 40,-	40,- 50,-	50,- 60,-	60,- 70,-

Die Lieferung erfolgt auf Wunsch mit einem gelbes Lederetui, und Selbstauslöser  
Schlüssel und Zylinder für die Selbstauslöser sind separat zu bestellen.

**BALDA-WERK / DESSNER & S.**



# Für den Kleinbildamateur mit kleiner Börse

Die „RIGONA“ hat die auf  
schönem Bild aus mit 1:114  
Kaffee.

Es ist in diese Kameras,  
und nicht auf ein Image  
in der Tasche verpackt  
werden kann. Diese ist  
schön.



Es ist nicht nur die  
Ausstattung, sondern  
auch die Leistung.



Die RIGONA entspricht den besten in jeder  
Kategorie in allen Lieferverhältnissen. Auch  
in dem sehr kleinen Format wegen besonderer  
Wartung.

Das Wichtigste aber:  
der niedrige Preis.

# RIGONA

- Die Ausstattung 4,5 in Form/Verhältnis RM. 30-
- Die Ausstattung sehr günstig 2,5 in Form II RM. 42-
- Einzelne:
- Kameras mit RM. 1,20 - Wechselobjektiv RM. 1,-
- Objektiv, meist-fachig abgegriffen RM. 1,47
- Belichtungen: Balda-System RM. 2,- / Belichtung RM. - 80



Die RIGONA ist  
eine kleine  
Kamera die  
ausgestattet ist mit  
den Eigenschaften  
die sie auszeichnen.

Die RIGONA wird in Form der besten optischen Leistungen und Belichtungsleistungen  
hergestellt und entspricht der Leistung und Güte der besten. \* Preis in Reichsmark  
ohne Verpackung und Transportkosten.



# Kleine Negative - große Bilder

Das Photographieren mit Kleinformaten ist eine besondere Arbeit. Man muß sich eine besondere Stellung einnehmen, die man durch den gewählten Winkel, die man mehrere Meter hoch, gemittelt ist. Das positive Kleinformat, wie es in der Bildnis-Verwendung kommt, wird heute fast in einem halben Hundert verschiedenen Formen hergestellt und die Vielfalt der Arbeit zur Verfügung stehender Emulsionen läßt keinen auch noch so speziellen Wunsch unerfüllt. Dabei ist die Kunst dieser Filme in den meisten Fällen so einfach, daß „Ballings“ Vorgehensregeln in dem Kleinformat und in ihrer Bildwirkung ganz überzeugend sind. Die besondere Vorteil der Kleinformatkameras liegt auch in der kleinen Brennweite der bekannten Objektive, die sich daraus ergibt: große Tiefenschärfe, d.h. die schon bei offener Blende aufnahmefähig ist. Eine scharfe Abbildung erzielt die „Ballings“ vor ganz beliebigen Schutterkammern von großer Aufnahmefähigkeit und Universalität. Mensch, Natur, im Haus und im Theater können Sie abzeichnen wie im Tage. Auf dem Spielplan, in der Straße, bei Landebühnen, Porträts und Gruppenaufnahmen gewöhnlicher Dinge die „Ballings“ stets mühelose Resultate.



# Kleinbildkamera für Kinonormalfilm

## AUSSTATTUNG

Objektiv: F1.8, 45, 14, 14  
 Verschluss: Compur II, Compur III, Compur Rapid 00  
 Frontlinse: mit Schraubkappe / Einstellung  
 Farbraster mit einstellbarem Farbkomposit  
 Justiermechanik für Filmtransport geschaltet  
 justierbares Aufziehen des Films / Autom. Zählwerk

Auf besondere Bestellung versehen und  
 mit Fingerringkordelung am Gehäuse

Spezialmodell: Kinonormalfilm gebildet 12/16 mm  
 im Tageslichtsystem für 16 Aufnahmen 12/16 mm  
 oder Schwarzfilm für 16 Aufnahmen 12/16 mm  
 oder Schwarzfilm für 16 Aufnahmen 12/16 mm  
 oder Schwarzfilm für 16 Aufnahmen 12/16 mm

Für Farbfotographie geeignet

# BALDINA



Modell	Preis (inkl. Steuer)	Preis (inkl. Steuer)	Preis (inkl. Steuer)
Typ 1	100,00,-	100,00,-	100,00,-
Typ 2	100,00,-	100,00,-	100,00,-
Typ 3	100,00,-	100,00,-	100,00,-
Typ 4	100,00,-	100,00,-	100,00,-
Typ 5	100,00,-	100,00,-	100,00,-
Typ 6	100,00,-	100,00,-	100,00,-

Zubehör: Ein Objektive für ... 100,00,- / Objektiv  
 Typ 1 / Objektivbestellung / Preisangabe 100,00,-  
 Zubehör: Kameraobjektiv, Gehäuse, 100,00,-, Motor mit 100,  
 100,00,-, 100,00,-, 100,00,-, 100,00,-  
 100,00,-, 100,00,-, 100,00,-, 100,00,-  
 100,00,-, 100,00,-, 100,00,-, 100,00,-

Die Lieferung erfolgt auf Lager. Bei großer Abfrage Lieferfrist mit  
 Vorankündigung. 100,00,- und 100,00,- bei Lieferung  
 auf Lager in Preisen.

*Die Kleinbildkamera f. Kinocinematfilm 24x36mm  
mit gekuppelten*

# PARALLAX ENTFERNUNGSMESSER

Zwei wichtige Organe des Kameras:

Der Entfernungsmesser und der Sucher sind mit dem Objektiv gekuppelt und werden durch einen einzigen Schraubenzughebel gleichzeitig betätigt.

In der Schärfenstellung bewirkt, ist auch gleichzeitig die Parallaxe ausgeglichen und der Sucher zeigt in klaren Begrenzungen das Bild, wie es nachher auf dem Film erscheint.

Parallaxenfreies Bildsehen  
ist wichtig bei Schaufnahmen!

# SUPER-BALDINA

*für hohe Ansprüche*

Für Farbenphotographie geeignet





Seite 26.jpg



Seite 3.jpg



Seite 3.jpg



Seite 26.jpg

## Im Jahre 1908

wurden die Balda-Werke gegründet. Eine 30jährige Erfahrung im Kamerabau hat ihrem Ausdruck in den Kameras von heute gefunden. Die geprüften Größen 247,5 mm (Kleinformat), 274, 312,5, 374, 475 mm selbst Ihnen zur Wahl. Die vorliegende Liste glauben wir aus Ihrem neuen Modelle vorzustellen. Jeder Teil, wenn er auch noch so klein ist, ist ein Zeugnis praktischer Erfahrung - stets genau geprüft und ausgeführt. Nur die sorgfältigsten Hochwertstoffe werden verwendet und durch moderne Fabrikationsrichtungen vervollständigt. Jedes Objekt wird von geschulten Hand angefaßt und mittels optischer Instrumente justiert, so daß jeder die liebigen Bau-Kammern Goethe für scharfe Bilder liebt.

Jeder Geliebter, aber auch allen Anspruchslosen ist mit der Verschiedenartigkeit der Ausführung Beachtung geschenkt worden. Wir empfehlen auch die Nachbildungen über die inbetroffenen Marken der Balda-Kameras zu lesen, so daß Ihnen die Angaben über die Ausstattung bei den einzelnen Modellen selbst verständlich sind.

Als Spezialität werden in besonderer Ausführung die bekannten Balda-Panoramat-Kameras und Filmpanoramat-Kameras bekannt. Auch hier ist die Qualität auf Grund jahrelanger Erfahrung und durch eine ständige Fabrikationsentwicklung vervollkommen. Insbesondere werden als wichtige Zierstücke für jede Klapp-Kamera die Balda-Panoramat-Kameras **BOLLE** in allen Größen und Farben bekannt gemacht. Auch die kleinen Bedienungsbüchel, wie Umkleebüchel, Geliebtenbüchel usw. verdienen gesonderte Erwähnung.

Neben wird unverwehrt gehalten, die Balda-Fabrikation den Fortschritten der Neuzeit entsprechend zu gestalten, um so unserer Kundenchaft stets das Beste und Beste zu bieten.

## BALDA-WERK · DRESDEN A 21

Max Baldeweg

Fabrik für photographische Apparate, Kameras und Bedienungsbüchel

Dresden, den 1. März 1938

Wilschstraße 1

Telefon: 1000

Korrespondenz: Dresden Haupt

Telegraphen-Adressen: Balda-Werk Dresden



# Wenn man eine Kamera vielseitig nennt

... wenn man durch die Vielseitigkeit der Aufnahmen, die sie ermöglicht, sagt, wenn die BALDAX diese vielseitige Eigenschaft besitzt, so wird sie sicher auch diese Ausnahmen genießen. Nicht umsonst werden von der BALDAX so viele Preise für Konstruktion bei sich behalten.

Die verschiedenen Modellschritte von FKA, K, U und L lassen sich ebenfalls schrittweise auch bei vielen Werten in der üblichen Jahreszeit zu. Es gibt kein Modell mit der BALDAX. Aufnahmen bei Kunstlicht, Porträts gelangen ganz natürlich. Die Übergröße der großen Tiefenwirkung bei der U- oder UHypak lassen hierbei voll zur Geltung.

Die Verschlüsse haben die Formen I und II sowie Compur und Compur Rapid Vorrichtung. Die Messungseinrichtungen sind von der von der Schwabe-mechanischen Abmessung von schmalen Messungen, Spitz- und Komplexionen. Derartige Messungseinrichtungen zeigen dann wieder die Konstruktion wesentlich bei. Ein Fingerdruck genügt, um die Kamera in die fertige Gebrauchsanstellung zu bringen. Die Einstellung geht mittels Feinstellen oder Feinstellungsbügel leicht vor sich. Die drei verschiedenen optischen Durchlichter verfügen über mittlere - in Kombination - mit Objekt. Was der Benutzer weiß, ist die genaue Abmessung der Bild- und -weite auf dem Film vorhanden. Selbst die geringen, durch die Feinstellen hervorgerufenen Verzerrungen zwischen Nahbild und Aufnahmen in Entfernung geringere. Die Arbeit bei auf die eingestellte Entfernung einstellbar, wird die Feinstellen-empfindung sein.

Als besonders geschätzt für sich hat die BALDAX die „Flinzengruppe“ besitzt. Siehe Erklärung auf Seite 4. Ein geringer Verkaufspreis von RM. 2,20 kostet sich.



# BALDAX

Die BALDAX ist auf besonderen Bestellung auch mit Fingerdruckverschluss aus. Verkaufte Modelle: Verkaufspreis RM. 2,20

Send BALDAX in 1938 und 1939  
Nicht. 1938/1939. Sendung in 1934





# Balda

## Patent-Kassetten

Balda Patent-Kassetten sind Marken-Kassetten, aus vornehmster Substanzmaterialien hergestellt und ganz genau gearbeitet. Die geschweißten Balda-Patent-Kassetten sind unerschütterlich. Diese Kassetten im Jahre 1931 als erste von uns entwickelte Ausführung. Mit dem geprüften Deckel, eine Abbildung zeigt, wird in die Größe 135/36, 126/36, 126/36 und 98/36 hergestellt. In der üblichen Ausführung wird ein mit glatt lackiertes Deckel geliefert. In den Größen 135/36, 126/36 und 98/36 wird die Kassette mit der Patent-Plattenhalterung geliefert.

## Patent-Doppelkassetten

Zwei Kassetten in einer Kassette - Diese Kassetten sind für den Gebrauch in der Veranschauligung und Doppelbelichtungen ausgeführt. In den Größen 135/36, 126/36, 126/36 und 98/36 hergestellt.

## Filmpackkassetten

Bequemere und leichtere Ausführung - Doppelt so vielbelichtbar - Ganz aufklappbarer Deckel schützt vor dem Einfall von Staub und Kratzern. Die Veranschauligung erfolgt durch einen besonderen Belichtungsapparat.

Garantie für genaues Passen - Beste Platten-dichtung - Nicht gelöst - Elektrisch geschweißt

Größe in mm	Standard-Kassetten	Doppelkassetten	Filmpackkassetten
135/36	100,-	100,-	100,-
126/36	100,-	100,-	100,-
126/36	100,-	100,-	100,-
98/36	100,-	100,-	100,-
135/36	100,-	100,-	100,-
126/36	100,-	100,-	100,-
126/36	100,-	100,-	100,-
98/36	100,-	100,-	100,-

The following table will show the correct prices for the various sizes of film cartridges and film packs. The prices are in German marks and are subject to change without notice.



# Balda

## BILDSUCHER

### Rechnerischer

Der „Jascha“, Bau- und Plattenkamera, No. 406, zusammenföhrbar, für Kameras 6x9 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4  
Mit Ring für Kleinbild 6x7 u. 4,2x6, No. 407 3/4 3/4 3/4

### Rechnerischer

Der „Fidelio“, für Bau- und Plattenkameras 6x7, No. 408, zusammenföhrbar, breitere Ausföhrung 3/4 3/4 3/4  
für Kleinbild, wie oben, No. 409 3/4 3/4 3/4

### Optischer Klappsucher

mit pröfizioner Linse, zusammenföhrbar, springt auch beim Fingerdruck in die Gebrauchsstellung und liefert in Größe 6x7 No. 410 und 4,2x6 No. 411, sowie in 6x7 mit Kleinbildausföhrung für 4,2x6 No. 412 u. 4,2x6, mit Kleinbildausföhrung für 6x6 No. 413 3/4 3/4 3/4

### Optischer Klappsucher

mit Parallaxenausgleich  
dieser Sucher mit Skala versehen, auch die so weitgehende Verstellung der Entfernung reguliert wird Lichtkegel in den Sucher wie oben, No. 414 3/4 3/4 3/4

### Fernrohrsucher

Nimmt die vergrößerten optischen Fernrohre. Präzise Regulierung der Sucherbilder.  
Lieferbar in den Größen 6x7, 4,2x6, 3x3, und 2x2 1/2  
No. 415 416 417 418  
sowie in 6x7 mit Kleinbildausföhrung für 4,2x6 No. 419 4,2x6 mit Kleinbildausföhrung für 6x6 No. 420 3/4 3/4 3/4

### Fernrohrsucher

mit Parallaxenausgleich  
dieser Sucher mit Einstellrad versehen, Sucher wird auf die am Objektiv entsprechende Entfernung reguliert und gleicht auch die Parallaxe aus, liefert auch Vergrößerung auf Seite 11 No. 421, Lieferbar in den Größen wie Sucher ohne Parallaxenausgleich 3/4 3/4 3/4

Die Lieferung erfolgt auf Wunsch des Kunden gegen Aufpreis mit Fernrohrsucher, Suchertrieb und Einstellrad im Rahmen der Lieferung 18 Stück.